

VACCINATION DES CHATS

-PRC:

• Panleucopénie :

- ✓ S'attrape par contact avec l'animal contaminé.
- ✓ Les symptômes sont vomissements, diarrhée sévère avec sang possible, déshydratation, fièvre et anorexie. Peut entraîner la mort.

• Rhinotrachéite:

- ✓ S'attrape par les sécrétions nasales et contact étroit avec animal ou matériel contaminé.
- ✓ Les symptômes sont des écoulements oculaires et nasaux, des éternuements, fièvre, anorexie, parfois pneumonie. Peut entraîner la mort.

• Calicivirus:

- ✓ S'attrape par les sécrétions de l'animal contaminé et par contacts étroits.
- ✓ Les symptômes sont écoulements oculaires et nasaux, éternuements, anorexie, fièvre, ulcères buccaux et parfois pneumonie. Peut entraîner la mort.

<u>-Leucémie féline :</u>

- ✓ S'attrape par la salive de l'animal contaminé, au travers du placenta lors d'une gestation et par le lait maternel.
- ✓ Les symptômes sont anémie sévère, tumeur(s), amaigrissement, fièvre, immunosuppression. Entraîne la mort.

-Rage:

✓ S'attrape par la salive et par morsure.

✓ Les symptômes sont tout d'abord une phase furieuse (excitabilité et agressivité inexpliquées) et ensuite la phase paralytique (léthargie, paralysie progressive provoquant la mort par asphyxie).

TRANSMISSION À L'HUMAIN POSSIBLE

-Chlamydiose:

- ✓ S'attrape par les sécrétions de l'animal contaminé.
- ✓ Les symptômes sont une conjonctivite et une légère rhinite.

-FIV (virus d'immunodéficience féline) :

- ✓ S'attrape par morsure.
- ✓ Les symptômes sont fièvre et affaiblissement des défenses.

-PIF (péritonite infectieuse féline) :

- ✓ S'attrape par les sécrétions de la bouche et du nez, les selles et les urines.
- ✓ Les symptômes sont de la fièvre, anorexie, perte de poids et léthargie. Entraîne la mort.

N.B: La vaccination protège votre animal contre les risques éventuels de développer ces maladies. Il est important d'en discuter sérieusement avec une technicienne en santé animale ou votre vétérinaire afin d'établir quels vaccins sont recommandés pour votre animal.